

Caiet de sarcini

pentru Licitație Publică
 or. Ștefan Vodă

Nr. 531 / 27.11 / 2017
 LA NR. _____

1. **Obiectul:** Extinderea lucrărilor de reparație capitală la LT „Ștefan Vodă” cu 640 locuri.
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** IP LT „Ștefan Vodă” or.Ștefan Vodă, m.Ștefan Vodă
3. **Autoritatea contractantă:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”, or.Ștefan Vodă, str. Libertății nr.8.
4. **Cod CPV:** 45000000-1

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc A		
		Capitolul 1.1. Amenajare		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 414,6000
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	479,0000
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Nivelarea suprafetei, Executia pantei pentru pavaj)	100 m3	2,3000
4	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	23,0000
5	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Incarcarea gunoiului)	100 m3	3,8900
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Incarcarea gunoiului)	t	46,0000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	390,7000
8	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa	buc	12,0000
9	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	5,0000



1	2	3	4	5
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	24,1500
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	80,3300
12	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Borduri L=0,5 m)	m	61,5000
13	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Borduri L=1,0 m)	m	417,5000
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	119,4000
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2 295,2000
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,0000
17	TsH91B	Instalarea urne	buc	12,0000
		Capitolul 1.2. Prag nr.1		
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,1200
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	51,2000
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,2000
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,0000
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Porcelanato	m2	65,2000



1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Prag nr.2		
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,9100
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,1000
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,1000
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,8000
27	CI14A	Elemente liniare (Jgheab din beton)	m	1,8000
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Porcelanato	m2	33,9000
29	CK18C	Montarea baghetelor (Antiderapant)	m	20,4000
		Capitolul 1.4. Timplarie		
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,0000
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,0800
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,6200
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,5200
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,4800
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,4800
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		34,4100
37	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	34,4100



1	2	3	4	5
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,5000
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,5000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5000
		Capitolul 2. Bloc D Capitolul 2.1. Amenajare		
43	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	592,4000
44	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	113,0000
45	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Nivelarea suprafetei, Executia pantei pentru pavaj)	100 m3	0,5900
46	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,0000
47	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Incarcarea gunoiului)	100 m3	0,5400
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Incarcarea gunoiului)	t	18,0000
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	142,3000
50	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa	buc	4,0000



1	2	3	4	5
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,0000
52	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,9240
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,6000
54	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Borduri L=0,5 m)	m	128,1000
55	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Borduri L=1,0 m)	m	150,1000
56	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	127,1000
57	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	465,3000
58	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,0000
59	TsH91B	Instalarea urne	buc	8,0000

5. Scopul achiziției: Extinderea lucrărilor de reparatie capitală la LT „Stefan Voda” cu 640 locuri, or.Ștefan Vodă, mul Ștefan Vodă.
6. Informație financiară:
 - Sursa de finanțare: Bugetul de Stat cu destinație specială.
7. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor -1,4 luni; cu respectarea prevederilor încrises în prezentul caiet și efectuarea calitativă a lucrărilor indicate.
8. Modul de prezentare a ofertelor:
 - ofertele se prezintă în limba de Stat, cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;



- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
 - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar.
9. Evaluarea ofertelor va avea loc după 3 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 10. Oferta se prezintă în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului respectiv de către Agenția de Achiziții Publice din Republica Moldova, orele 11:00 pe adresa **IP LT „Ștefan Vodă” or.Ștefan Vodă, str.Libertății, nr.8.**
 11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei.
 12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
 13. Se specifică data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor în orice zi lucrătoare de la 8,00 până la 17,00.
 14. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.
 15. Modul de întocmire a ofertelor:
 - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
 - Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu „originalul” ofertei și plicul cu „copia” ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
 16. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
 17. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
 - Experiența în munca
 - Dotarea cu personal calificat
 18. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
 19. Condițiile de contractare:
 - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 3 /trei/ zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
 - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
 20. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitate a
1.	Scrisoare de înaintare (F3.1)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
2.	Împuternicirea (F3.2)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da



3.	Formularul ofertei (F3.3)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
4.	Garanția pentru ofertă (F3.4)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
5.	Graficul de execuție (F3.5)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
6.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 (F3.6)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
7.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere(F3.7)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
8.	Formularul informativ despre ofertant (F3.8)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
9.	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari (F3.9)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
10.	Declarație privind experiența similară	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original). Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă pentru experiența similară (formularul F3.10), încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract: a) cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract; sau b)reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară	Da
11.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate(F3.11)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
12.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (F3.12)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
13.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului F3.13	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Da
14.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia(F3.14)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Se completează în cazul în care există careva forme de subcontractare
15.	Informație privind asocierea (F3.15)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)	Se completează în cazul în care există careva forme asociere
16.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții (F3.16)	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)	Da
17.	Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare	Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)	Da



OFERTANT

_____ (denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ reprezentanți ai ofertantului _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să executăm _____,

(denumirea lucrării)

Cod CPV _____ - _____, pentru suma de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: _____ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în _____ luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv pînă la data de _____

(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(ziua/luna/anul)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data _____ / _____ / _____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____.

(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,

_____ (semnătura autorizată)

OFERTANT

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	_____				
	diriginți de Șantier				
2.	_____				
	maiștri				
3.	_____				
	specialiști				

	specialiști				
4.	_____				
	muncitori auxiliari				

	muncitori auxiliari				

	muncitori auxiliari				

	muncitori auxiliari				

	muncitori auxiliari				

Data completării

“ ” _____ 20__

ANTREPRENOR (OFERTANT)

(semnătura autentificată la notar)

L.Ș.

OFERTANT

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
n.				

Data completării

“ ” _____ 20__

ANTREPRENOR (OFERTANT)

(semnătura autenticată la notar)

L.Ș.