

**INVITAȚIE LA NEGOCIERE**  
**FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
privind achiziționarea  
” **Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița nr.155**”

1. Denumirea autorității contractante: [Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Ciocana](#)
2. Cod fiscal: [1007601009565](#)
3. Adresa juridică: [mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 57](#)
4. Relații de contact tel: /022499661, E-mail: [detsciocanaachiziti@mail.ru](mailto:detsciocanaachiziti@mail.ru)
5. Această invitație / anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării ” **Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița nr.155**”, conform necesităților [Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana](#) (în continuare – Beneficiar)  
[denumirea autorității contractante]
6. Pentru Perioada bugetară: [2020](#),
7. Suma este alocată suma necesară din: [Bugetul de Stat.](#)  
[sursa banilor publici]
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: [Limba română](#)
9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
până la: [15.07.2020, ora 12:00](#)
10. Locul deschiderii ofertelor: [16.07.2020 ora 13:30](#)
  - a) Adresa: [Str. Alecu Russo, 57.](#)
  - b) Tel: [022-49-96-61](#)
11. Numărul minim de ofertanți: [5 \(cinci\)](#)
12. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor:

Digitally signed by Rotaru Valeriu  
Date: 2020.07.10 12:23:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Nr · d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unita tea de măsu ră	Can titat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	45400000-1	<i>Lucrări de reparație categorie generală: Amenajarea teritoriului Grădinița nr.155</i>	proie ct	1	Conform caietului de sarcini

**13. Criterii și documente/ cerințe de calificare:**

- a) DUAE
- b) Oferta
- c) Devizele locale aferente ofertei
- d) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat
- e) Avizul Inspecției de Stat în Construcții
- f) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
- g) Declarație privind personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor din contract

- h) Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice
- i) Certificat de atribuire a contului bancar
- î) Declarație privind experiența similară
- j) Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

**14. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b><u>Pretul cel mai scăzut</u></b>
--	-------------------------------------

**15. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

- a) Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana
- b) Adresa: Str. Alecu Russo, 57.
- c) Tel: 022-49-96-61
- d) E-mail: detsciocanaachiziti@mail.ru
- e) Numele și funcția persoanei responsabile: Braga Irina/Chirița Angela

**16. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 416 666,00 LEI**

**Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_ Valeriu ROTARU**

**Lucrari de reparatie amenajarea  
Teritoriului la institutia de  
educatie timpurie nr.155**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente</b>		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	85,830
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	756,000
3		Pamint vegetal (чернозем)	m3	756,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	756,000
5	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	2 100,000
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de fundatie</b>		
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,500
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	60,000
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	90,000

1	2	3	4	5
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,500
		<b>Capitolul 1.3. Trotuar</b>		
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	22,000
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	85,830
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	42,750
13	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	128,580
14	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	858,250
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	610,300
		<b>Capitolul 1.4. Reparatie pavilioane (6 unitati)</b> <b>Capitolul 1.4.1. Acoperis</b>		
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,150
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x50, 50x25; norma de consum scinduri=0.008), la constructii obisnuite.	m2	231,000
18	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,850
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,850
20	CL10A	Detalii de imbinare elementelor scheletului din grinzi, asamblate cu suruburi	t	0,120
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,120

1	2	3	4	5
		din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv		
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	231,000
23	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	105,600
24	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	60,000
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>		
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	589,770
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	589,770
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	589,770
		<b>Capitolul 1.5. Lucrari diverse</b>		
28	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	25,000
29	TsH92B	Incarcarea in auto	t	25,000
30	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	25,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

