

**INVITAȚIE LA NEGOCIERE**  
**FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
privind achiziționarea  
” **Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița nr.155**”

1. Denumirea autorității contractante: [Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Ciocana](#)
2. Cod fiscal: [1007601009565](#)
3. Adresa juridică: [mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 57](#)
4. Relații de contact tel: [/022499661](#), E-mail:[detsciocanaachiziti@mail.ru](mailto:detsciocanaachiziti@mail.ru)
5. Această invitație / anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării ” **Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița nr.155**”, conform necesităților [Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana](#) (în continuare – Beneficiar)  
[denumirea autorității contractante]
6. Pentru Perioada [bugetară: 2020](#),
7. Suma este alocată suma necesară din: [Bugetul de Stat.](#)  
[sursa banilor publici]
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: [Limba română](#)
9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
până la: [15.07.2020, ora 12:00](#)
10. Locul deschiderii ofertelor: [16.07.2020 ora 13:30](#)
  - a) Adresa: [Str. Alecu Russo, 57.](#)
  - b) Tel: [022-49-96-61](#)
11. Numărul minim de ofertanți: **5 (cinci)**
12. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor:

| Nr<br>·<br>d/<br>o | Cod CPV    | Denumirea<br>bunurilor/serviciilor<br>solicitate   | Unita<br>tea<br>de<br>măsu<br>ră | Can<br>tita<br>tea | Specificarea tehnică deplină solicitată,<br>Standarde de referință |
|--------------------|------------|--|----------------------------------|--------------------|--|
| 1                  | 45400000-1 | <i>Lucrări de reparație<br/>categorie generală:<br/>Amenajarea teritoriului<br/>Grădinița nr.155</i> | proie<br>ct                      | 1                  | Conform caietului de sarcini                                       |

**13. Criterii și documente/ cerințe de calificare:**

- a) DUAE
- b) Oferta
- c) Devizele locale aferente ofertei
- d) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat
- e) Avizul Inspecției de Stat în Construcții
- f) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
- g) Declarație privind personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor din contract

- h) Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice
- i) Certificat de atribuire a contului bancar
- î) Declarație privind experiența similară
- j) Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

**14. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | <b><u>Pretul cel mai scăzut</u></b> |
|--|-------------------------------------|

**15. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

- a) Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana
- b) Adresa: Str. Alecu Russo, 57.
- c) Tel: 022-49-96-61
- d) E-mail: detsciocanaachiziti@mail.ru
- e) Numele și funcția persoanei responsabile: Braga Irina/Chirița Angela

**16. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 416 666,00 LEI**

**Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_ Valeriu ROTARU**

**Lucrari de reparatie amenajarea  
Teritoriului la institutia de  
educatie timpurie nr.155**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>   |                    |           |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente</b>   |                    |           |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3                 | 85,830    |
| 2      | TsI51B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km   | t                  | 756,000   |
| 3      |                             | Pamint vegetal (чернозем)  | m3                 | 756,000   |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3                 | 756,000   |
| 5      | TsH05D                      | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime   | m2                 | 2 100,000 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de fundatie</b>  |                    |           |
| 6      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2                 | 5,500     |
| 7      | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg                 | 60,000    |
| 8      | CC01D                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg                 | 90,000    |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       |
|----|---------|---|----|---------|
| 9  | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  | m3 | 4,500   |
|    |         | <b>Capitolul 1.3. Trotuar</b>   |    |         |
| 10 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate   | m  | 22,000  |
| 11 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip   | m3 | 85,830  |
| 12 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris   | m3 | 42,750  |
| 13 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv   | m3 | 128,580 |
| 14 | CO02A   | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment   | m2 | 858,250 |
| 15 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m  | 610,300 |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Reparatie pavilioane (6 unitati)</b><br><b>Capitolul 1.4.1. Acoperis</b>  |    |         |
| 16 | CE41A   | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3 | 2,150   |
| 17 | CE30A   | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x50, 50x25; norma de consum scinduri=0.008), la constructii obisnuite.  | m2 | 231,000 |
| 18 | CN50B   | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3 | 1,850   |
| 19 | CN51B   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3 | 1,850   |
| 20 | CL10A   | Detalii de imbinare elementelor scheletului din grinzi, asamblate cu suruburi   | t  | 0,120   |
| 21 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate | t  | 0,120   |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5       |
|----|-----------|---|----|---------|
|    |           | din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  |    |         |
| 22 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2 | 231,000 |
| 23 | RpCI22A   | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m  | 105,600 |
| 24 | CE20A     | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv   | m  | 60,000  |
|    |           | <b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>  |    |         |
| 25 | RpCJ12A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 589,770 |
| 26 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 589,770 |
| 27 | CN11A     | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent   | m2 | 589,770 |
|    |           | <b>Capitolul 1.5. Lucrari diverse</b>   |    |         |
| 28 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m   | t  | 25,000  |
| 29 | TsH92B    | Incarcarea in auto  | t  | 25,000  |
| 30 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km   | t  | 25,000  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

